

### Schlachtschürze



Diese Schürze ist aus Leinen, kunststoffbeschichtet in 1-A-Qualität. Maße: ca. 120 x 85 cm

Art.-Nr. 460-030 11,90 €

### Gummiringe rot beste Qualität



Großpackung 1 kg

Art.-Nr.	Ø	Preis
465-070	25mm	6,80 €
465-080	40mm	6,80 €
465-090	50mm	6,80 €
465-100	60mm	6,80 €

### Verpackungsmaterial für Schlachtgeflügel und Gefriergut Poly - Beutel (besonders stabil)

0,05 mm stark, umweltfreundlich zu entsorgen



	Art.-Nr.	100 St. Preis	500 St. Preis	1.000 St. Preis
für Hähnchen 18 x 30 cm	465-010	2,75 €	12,25 €	21,80 €
für Hühner 22 x 35 cm	465-020	3,75 €	17,00 €	28,00 €
für Enten 25 x 40 cm	465-030	4,75 €	21,50 €	37,50 €
für Gänse 30 x 50 cm	465-040	7,40 €	32,50 €	59,50 €
für Puten 40 x 60 cm 45 x 74 cm	465-050 465-075	10,90 € 15,90 €	49,50 € 72,50 €	89,10 € 124,00 €
für Kaninchen 25 x 65 cm	465-060	7,60 €	34,50 €	61,50 €

Verschlußclipsse für Cellophan- und Poly-Beutel pro 1000 Stück

Art.-Nr. 465-110 4,50 €

### Schlachtmesser



zweischneidig, zum Schlachten durch Gehirn- oder Schnabelstich, 18 cm lang.

Art.-Nr. 460-040 16,80 €


### Rupfwachs



Spezial-Rupfwachs spart Zeit und Geld. Das Geflügel läßt sich mit diesem Rupfwachs sauber rupfen. Neue Spitzenqualität, Lebensmittel.

#### Gebrauchsanweisung für Rupfwachs:

Man taucht das vorgepumpte Tier in das, in einem Wasserbad erwärmte, flüssige Wachs. Nach Erkalten kann das Wachs mit den restlichen Federn abgezogen werden und das Tier ist blitzsauber. Das Wachs kann man durchsieben und wieder gebrauchen.



Art.-Nr.	kg	Preis
460-009	10	34,00 €
460-013	25	78,75 €
460-014	50	140,00 €
460-015	100	270,00 €

Rupfwachs keine frachtfreie Lieferung.

### Geflügel-Schlachtzange



zum Schlachten des Geflügels durch Gehirn- oder Schlagaderstich, hinterläßt keine häßliche Wunde.

Art.-Nr. 460-050 14,90 €

### KARI-Schlachtstisch



Der KARI-Schlachtstisch, komplett aus EDELSTAHL, optimiert die Verarbeitung sämtlicher Fleischprodukte einer Geflügelschlachtereie. Zwei Personen können an diesem Tisch problemlos arbeiten. Der Schlachtstisch ist an einer Seite mit einer abnehmbaren Spezialkunststoffplatte ausgestattet. Der Tisch ist in verschiedenen Größen lieferbar. Mit Reinigungsablauf.

Art.-Nr. 463-100 439,00 €

### Abtropfwagen für Schlachtgeflügel



Für Hühner, Hähnchen, Enten, Gänse und Babyputen Ausführung EDELSTAHL, Gerätemaße (B x L x H): 76 x 155 x 186 cm, für 96 Tiere, mit 4 Pevolon-Lenkrollen (2 mit Bremse).

Art.-Nr. 460-053 1.590,00 €

### GEFLÜGEL SCHLACHTEN - MIT KARI-PRODUKTEN KEIN PROBLEM

Das komplette Programm für kleine und mittlere Geflügelschlachtereien direkt vom Hersteller. KARI ist seit über 50 Jahren Hersteller von Geflügelrupfmaschinen und Zubehör. Solide Verarbeitung, wartungsarme Maschinen und Geräte sowie lange Lebensdauer sind nur einige Pluspunkte, die KARI-Produkte auszeichnen. ... und der günstige Preis wird Sie überraschen. Die Rupfmaschinen Gr. 1 bis 5 sind Naßrupfmaschinen, wobei die

Tiere gebrüht und anschließend (bei Gr. 1, 2 + 3) auf die Rupftrommel mit Rupffingern gehalten werden. Bei Größe 4 + 5 die gebrühten Tiere in den Behälter geben, wobei der rotierende Bodenteller und die Seitenwände mit Rupffingern bestückt sind, für gründliches, schnelles Rupfen. Die Rupfmaschinen Mini-, Junior-, Duo- und Master-Speed sind Trockenrupfmaschinen, wobei die Tiere einzeln vor die Rupftrommel gehalten werden.

#### Schlachtgeräte für Hühner und Hähnchen



EDELSTAHL-Ausführung

Art.-Nr.		
462-300	mit 3 Trichtern	169,00 €
462-500	mit 5 Trichtern	239,00 €
462-800	mit 8 Trichtern	349,00 €

verzinkte Ausführung noch lieferbar

Art.-Nr.		
461-500	mit 5 Trichtern	129,00 €
461-800	mit 8 Trichtern	198,00 €

Nur so lange der Vorrat reicht

#### Schlachttrichter einzeln

Größe 1, Schlachttrichter "klein"  
Höhe 23 cm, unten Ø 7 cm, oben Ø 19 cm,  
für Hähnchen und Hühner

Art.-Nr.		
462-100	EDELSTAHL-Ausführung	26,00 €
461-100	verzinkte Ausführung	18,00 €

Schlachttrichter Gr. 1G  
Höhe 28 cm, unten Ø 8 cm, oben Ø 23,5 cm.  
Große Ausführung für schwere Hühner und Hähnchen sowie leichte Enten.

Art.-Nr. 462-150	EDELSTAHL-Ausführung	34,50 €
------------------	----------------------	---------

Größe 2, Schlachttrichter "mittel"  
Höhe 32 cm; unten Ø 12 cm + oben Ø 31 cm.  
Für Enten und Gänse.

Art.-Nr.		
462-200	EDELSTAHL-Ausführung	46,00 €

Größe 3, Schlachttrichter "groß"  
Höhe 42 cm; unten Ø 14 cm; oben Ø 39 cm.  
Für Puten und schwere Gänse.

Art.-Nr.		
462-400	EDELSTAHL-Ausführung	58,00 €

Größe 4, Schlachttrichter "extra groß"  
Höhe 58 cm; unten Ø 14 cm; oben Ø 50 cm.  
Für schwerste Puten.

Art.-Nr. 462-450	EDELSTAHL-Ausführung	107,00 €
------------------	----------------------	----------



#### Einzel-Wandhalter für Schlachttrichter



Art.-Nr.		
461-402	EDELSTAHL-Ausführung	15,00 €
461-401	verzinkte Ausführung	9,00 €



# KARI FARMING

#### Drehbares Schlachtgerät

Jetzt komplett aus EDELSTAHL mit 12 Trichtern, die sich oberhalb der Blutwanne drehen lassen. Gesamt Ø ca. 102 cm; Höhe 110 cm.

Art.-Nr. 462-090		995,00 €
------------------	--	----------

dto. (Ø=83 cm)

Art.-Nr. 462-080	mit 8 Trichtern	639,00 €
------------------	-----------------	----------

Aufnahmering austauschbar für 4 Trichter Gr. 2 oder 3 bei Schlachtgerät 12-teilig

Art.-Nr. 461-095		109,00 €
------------------	--	----------

## KARI BRÜHKESSEL - Für professionelle Anwender

### TURBO-Brühkessel 400 Liter



Optimale Ergebnisse durch Rotation des Geflügels in heißem Wasser. Maschine komplett aus **EDELSTAHL**. Mit Getriebemotor, 2-fach-Rotationskorb, Heizkörperabdeckung, Ablaufkugelhahn 1,5" / Ø 50 mm. Heizleistung 12 oder 15 kW/400 V (je nach Ausführung). Maße ca.: L x B x H 125 x 69 x 130 cm / Gewicht: ca. 150 kg (je nach Ausführung).

Standardmodell mit 2 Rohrheizkörpern je 6 kW, jeweils mit eingebauten Temperaturreglern, incl. Anschlusskabel und Stecker

**Art.-Nr. 462-015 4.350,00 €**

Modell ISO, rundum isoliert (doppelwandig), erhebliche Energieeinsparung durch schnelles Aufheizen und reduzierten Temperaturverlust, weniger Schaltzyklen der Rohrheizkörper.

**Art.-Nr. 462-030 5.695,00 €**

Modell ISO -PROFI-, isoliert (doppelwandig), wie Modell ISO, jedoch mit 3 Keramik-Glattrohr Heizkörpern mit je 5 kW, durch geringere Oberflächenbelastung keine Verschmutzung oder Festbrennen von Schmutzteilen auf dem Glattrohrkörper und dadurch erheblich längere Lebensdauer. Preis incl. Automatik-Schaltschrank (Art.-Nr. 462-060). Bedien-Tastergruppe fertig am Brühkessel montiert und verkabelt.

**Art.-Nr. 462-050 7.590,00 €**



### Automatik-Schaltschrank für TURBO-Brühkessel

- DIGITAL-Thermostat mit Folien-Tastatur und Sensor-Fühler,
- 3 Wahlschalter mit Funktionsleuchte für 3 Heizkörper
- abschließbarer Hauptschalter 35 A
- separate Bedien-Tastergruppe mit EIN-/AUS-Taster und NOT-AUS-Taster, Schutzart IP64.

**Art.-Nr. 462-060 998,00 €**

### KARI-Brühkessel 150 Liter

KARI-Brühkessel 150 Liter in **EDELSTAHL** oder verzinkter Ausführung, komplett mit automatischer Wärmeregulierung. Höhe ca. 62 cm, Ø ca. 58 cm.

Art.-Nr.	Ausführung	kW	Volt	Preis
461-210	verzinkt	3	230	395,00 €
461-310	verzinkt	6	400	395,00 €
462-210	<b>EDELSTAHL</b>	3	230	519,00 €
462-310	<b>EDELSTAHL</b>	6	400	519,00 €

#### 1 Heizkörperschutz, **EDELSTAHL**

**Art.-Nr. 461-020 89,00 €**

#### 2 Wachseinsatz ca. 60 Liter, Ø 47 cm, Höhe: 40 cm

**Art.-Nr.**  
461-020 verzinkt 65,00 €  
462-020 **EDELSTAHL** 109,00 €

#### **EDELSTAHL-Deckel** für Brühkessel

**Art.-Nr. 463-011 59,00 €**



komplett mit Kabel + Stecker

### Brühkessel 150/300 Liter auf Füßen

Art.-Nr.	Ausführung	Liter	kW	Volt	Preis
462-315	<b>EDELSTAHL</b>	150	3	230	599,00 €
462-415	<b>EDELSTAHL/ISO*</b>	150	6	400	899,00 €
462-350	<b>EDELSTAHL**</b>	300	3	230	999,00 €
462-360	<b>EDELSTAHL/ISO*</b>	300	6	400	1.980,00 €

\* ISO = doppelwandig mit Isolierung

\*\* Abbildung S.93



KARI-Brühkessel aus **EDELSTAHL**, Höhe: 99 cm, Stellfläche ca. 68 x 80 cm, Behälter Ø 58 cm, 6 kW, 400 V mit Ablauf-Kugelhahn 1".

### Brüh-Schöpfkelle

Brüh-Schöpfkelle **EDELSTAHL** Ø 30 cm mit Dülle für Schaufel-/Spatenstiel

**Art.-Nr.**  
462-027 49,00 €

Spatenstiel 110 cm lang

**Art.-Nr.**  
122-4766 6,50 €

Bei Versand = Sperrgutzuschlag

Alle Preise + MWST.

91

### Effizientes Arbeiten mit KARI Geflügel-Rupfmaschinen

KARI-Rupfmaschinen vereinen in ihrer Entwicklungsgeschichte die langjährige Erfahrung professioneller Großbetriebe mit der soliden Verarbeitungs- und Materialqualität des deutschen Maschinenbaus. Leistungsstarke, langlebige

Maschinen, die in ihrem Preis-Leistungsverhältnis dem internationalen Vergleich standhalten. In unserem Angebot finden Sie Rupfmaschinen für jede Betriebsgröße, die kürzeste Amortisationszeiten bei maximierter Rendite garantieren.

#### Trockenrupfmaschinen



Trocken-Rupfmaschinen jetzt in 4 Größen. Die Trockenrupfmaschinen Mini-, Junior-, DUO- und Master-Speed rupfen ohne Einsatz von Wasser: Hühner, Enten, Gänse, Wachteln und Wild jeder Art. Die Arbeitsweise dieser Maschinen ist so einfach, daß sie jeder bedienen kann.

Mini-Speed, 230 Volt, 6 Rupfscheiben, 0,25kW  
**Art.-Nr. 450-940**      22 x 24,5 x 35 cm      13,5 kg      **990,00 €**

Junior-Speed, 230 Volt, 7 Rupfscheiben, 0,55kW  
**Art.-Nr. 450-945**      67 x 43 x 108 cm      35 kg      **1.750,00 €**

Duo-Speed, 400 Volt, 7 Rupfscheiben, 1,1kW  
**Art.-Nr. 450-950**      72 x 40 x 112 cm      71 kg      **2.750,00 €**

Master-Speed, 400 Volt, 11 Rupfscheiben, 2,2kW  
**Art.-Nr. 450-955**      91 x 50 x 127 cm      93 kg      **3.980,00 €**

Demo-Video VHS  
 "Rupfen mit Trockenrupfmaschine" (wird bei Kauf erstattet)  
**Art.-Nr. 450-960**      **15,00 €**

#### Naßrupfmaschine Größe 1



ist eine Wandmaschine, wobei die Tiere einzeln auf die rotierenden Finger der Rupftrommel gehalten werden. Rupfdauer ca. 60 Sekunden. Maße: ca. 63 x 45 x 50 cm (BxTxH). Komplett mit Schutzschalter, Kabel und Stecker.

Art.-Nr.	Volt	Preis
450-210	230	619,00 €
450-310	400	579,00 €

#### Naßrupfmaschine Größe 2



ist eine Tischmaschine, wobei die Tiere einzeln auf die rotierenden Finger der Rupftrommel gehalten werden. Rupfdauer ca. 30-40 Sekunden. Maße: ca. 60 x 40 x 50 cm.

Art.-Nr.	Volt	Preis
450-220	230	639,00 €
450-320	400	598,00 €

#### Naßrupfmaschine Größe 3



Standmaschine, arbeitet wie Größe 2; größere Trommel, doppelte Anzahl an Rupffingern. Rupfdauer ca. 15-20 Sekunden, Maße: ca. 63 x 58 x 125 cm. Besonders für Enten und Gänse zu empfehlen!

Art.-Nr.	Ausführung	Volt	Preis
450-230	verzinkt	230	878,00 €
450-330	verzinkt	400	845,00 €
450-231	EDELSTAHL	230	1.120,00 €
450-331	EDELSTAHL	400	1.090,00 €

## Naßrupfmaschine Größe 4

Standmaschine mit EDELSTAHL-Rupfbehälter für ca. 5-6 Hähnchen oder 4-5 Hühner, Rupfdauer ca. 60 Sekunden. Maße: ca. 57 cm Ø, 90 cm Höhe.



komplett mit Motorschutzschalter, Kabel und Stecker

Art.-Nr. 450-340      400 Volt      1.850,00 €

Naßrupfmaschine Größe 4 Spezial für Tauben und Wachteln ect. (erhöhte Drehzahl, doppelte Anzahl kleiner Spezial-Rupffinger.

Art.-Nr. 450-342      400 Volt      2.090,00 €

## Rupffinger



aus hochwertigem Material, voll, schwarz, für alle Maschinen passend.

Art.-Nr.		pro Stück
460-020	hart, L 60	1,10 €
460-023	weich, L 45	1,10 €
460-025	hohl, besonders für Enten + Gänse	1,95 €

## Naßrupfmaschine Größe 5

### Unsere größte Naßrupfmaschine Größe 5

Unterbau und Rupfbehälter aus EDELSTAHL für ca. 2-3 Gänse, 4-6 Enten, 8-10 Hühner und bis zu 12 Hähnchen. Rupfdauer ca. 30 - 60 Sekunden. Komplett mit Motorschutzschalter, Kabel und Stecker. Maße: ca. 95 x 95 x 90 cm (H: 102 cm mit Abdeckung). Gewicht: ca. 95 kg, 400 Volt.



Art.-Nr.	Maschine Größe 5	1,1 kW	2.465,00 €
450-350			
450-405	Stufenlose Drehzahlregelung bei vollem Leistungserhalt (Frequenzumformer) 899,00 €		

### Maschine Größe 5 G

Mit starkem 1,5 kW-Getriebemotor und einer zusätzlichen 3. Reihe mit 22 Rupffingern. Diese wartungsarme und robuste Maschine ist speziell für Puten geeignet.

Art.-Nr. 450-360      2.745,00 €

### Maschine Größe 5 GL Spezial

**NEU**

Insgesamt 229 Rupffinger sorgen für schnelles und sauberes Rupfen, höherer Rupfbehälter, sehr gut geeignet für großes Geflügel (Gänse/Puten)

Vorteile im Vergleich zur Standardmaschine sind neben dem (wie bei Modell 5 G) 1,5 kW Getriebemotor und der zusätzlichen 3. Reihe mit 22 Standardfingern noch eine 4. Reihe mit 22 Langfingern von 13 cm.

Art.-Nr. 450-361      2.940,00 €

## KARI Geflügelschlachanlage KGS 2000 - Komplett aus EDELSTAHL

komplett bestehend aus:

- 10 Schlachtrichtern auf einem Tisch in Arbeitshöhe montiert
- einem 300 ltr. Brühkessel komplett mit 2 x 6 kW Heizelementen mit eingebauten Thermostaten

- einer Geflügelrupfmaschine Gr. 5
- einem Zerlegetisch mit PE-Schneidplatte und Ablauf in der Mitte
- alle Elemente sind durch Blechwannen miteinander verbunden

Art.-Nr. 450-000      4.290,00 €



Art.-Nr. 463-100 / S.95

Art.-Nr. 450-350

Art.-Nr. 462-350 / S.91

2 x Art.-Nr. 462-500

Alle Preise + MWST.

### Lungensauger (Innereien-Absauggerät), pneumatisch



Mit komplettem Zubehör wie:

- Hochleistungs-Vacuum-Anlage mit Wandkonsole
- Volumenbehälter
- Sicherheitseinrichtung
- automatische Kondenswasserableitung
- automatische Schmierung
- Druckanlage für Saugpistole
- Regeleinheiten
- transparente Vacuum-Sammelbehälter
- Unterdruckschläuche und Vakuum-Leitungen
- Motorschutzschalter usw.



Preis für Komplettseinheit

Art.-Nr. 463-110

7.950,00 €

### Ersatzheizkörper (für Brühkessel S.91)



Heizkörper mit Thermostat (siehe Abb.)

Art.-Nr.	kW	Volt	Preis
461-211	3	230	166,00 €
461-311	6	400	166,00 €

Ersatzheizkörper ohne Thermostat

Art.-Nr.	kW	Volt	Preis
461-213	3	230	135,00 €
461-313	6	400	135,00 €

Ersatz-Messingmutter 1,5" für Heizkörper

Art.-Nr. 461-216 6,80 €

Aufpreis Kabel und Stecker fertig montiert am Heizkörper

Ersatzdichtung\* für Heizkörper

\*(2 Stück je Heizkörper bestellen)  
Art.-Nr. 461-217 à 1,90 €

Art.-Nr.	Volt	Preis
461-215	230	15,90 €
461-315	400	19,90 €

### Elektrische Betäubungsanlage zur Kleintierbetäubung (auch für Puten)



Abbildung ähnlich

mit Betäubungstransformator Typ EC-2-KT zur Ganzkörperdurchströmung von Geflügel.

- zwei anwählbare Betäubungsspannungen (max 250 V)
- Überwachung des Betäubungsstroms entsprechend der Tierschutzschlachtverordnung
- Voltmeter
- Amperemeter
- Eingangsspannung 230 Volt
- Leistung 300 Watt
- GS-Zeichen
- Gewicht des Trafos 11,5 kg
- Gewicht der Zange 3,5 kg
- An der Betäubungszange wird mittels eines Druckknopfschalters die Betäubungsspannung zu- und abgeschaltet
- Zange mit Kunststoff-Schenkeln
- Zange ca. 87 cm lang und 27 cm breit

Art.-Nr. 450-997

2.690,00 €

### Betäubungsgerät DIZZY 90



Das Betäubungsgerät Dizzy 90 ist komplett anschlussfertig und überall einsetzbar. Die schnelle und wirkungsvolle Betäubung entspricht der Tierschutzschlachtverordnung. Durch Verstellung der Elektroden ist dieses Gerät für alle Geflügelarten einsetzbar (auch für Kaninchen geeignet).

Technische Daten: Gestell aus EDELSTAHL.

H 90 cm, L 42 cm, B 19/36 (o/u),  
230 Volt, mit Stecker.  
Elektrodenspannung ca. 90-95 Volt,  
Gewicht: 11 kg.  
Hauptschalter EIN/AUS

Art.-Nr. 450-990

948,00 €